




Внимание! Для качественной печати методом термотрансфера на пробковой поверхности толщина линии должна быть не менее 1 мм.



Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
Термотрансфер	300х90мм

Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
Термотрансфер	300х300мм
Трафаретная печать	280х360мм
Трафаретная печать (1+0)	250х300мм
Текстильный принтер	250х250мм












		1-11
	Гравировка	22х90мм
	Круговая гравировка	230х50мм

Внимание! зонах С и D возможна только в один цвет -

Графаретная печать в зонах С и D возможна только в один цвет -
черным, белым или серебряным цветом.
В зонах А и В трафаретная печать может быть любым одним цветом.

Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
Тампопечать	45х45мм
Трафаретная печать 1+0	65х170мм
Тиснение фольга	70х95мм
Термотрансфер	65х170мм
Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
Тампопечать	45х45мм
Трафаретная печать 1+0	90х170мм
Тиснение фольга	95х95мм
Термотрансфер	90х170мм
Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
Тиснение фольга	45х95мм
Трафаретная печать 1+0	100х170мм
Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
Трафаретная печать 1+0	110х150мм
Термотрансфер	130х150мм





Внимание! Из-за особенностей структуры дерева (бамбук) при тампопечати возможна непропечатка. Гравировка может быть неоднородная, рекомендуем контурную гравировку. Позиционирование нанесения может гулять на 2-4 мм из-за нестабильных размеров брелока в партии.

7	
Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
Гравировка	25х20мм
Тампопечать (1+0)	25х20мм
Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
Гоория	F0.00
Гравировка	50х20мм